

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Radio-DVR + C-201 (запись)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок
"Radio DVR + C-201" с автономной
видеокамерой и камерой в дверном
глазке, записью и датчиком
движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с дополнительной аккумуляторной видеокамерой.

- Беспроводное соединение камер и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись
- **Автономная видеокамера!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-DVR + C-201 (запись)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок
"Radio DVR + C-201" с автономной
видеокамерой и камерой в дверном
глазке, записью и датчиком
движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с дополнительной аккумуляторной видеокамерой.

- Беспроводное соединение камер и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись
- **Автономная видеокамера!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-dvr-c-201.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения Беспроводной видеоглазок с записью и автономной видеокамерой «Radio DVR + С-201» найдет свое применение в частных домах и квартирах как готовое решение для наблюдения за пространством перед входной дверью. Если Вы хотите знать, кто подошел к двери, кто приходил в Ваше отсутствие, или как себя чувствует Ваш ребенок в соседней комнате, просто установите камеры и включите их в сеть 220 В и на мониторе у Вас будет отображаться видеоизображение.

Дополнительная камера способна работать от аккумулятора, таким образом, даже при отключении электроэнергии, Вы будете в курсе происходящего. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 ГГц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сигнала видеоглазком и камерой не превышает 30 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы

Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры. Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. Стереонаушники – 1 шт.
4. A/V кабель – 1 шт.
5. USB-кабель – 1 шт.
6. Блок питания для монитора – 1 шт.
7. Блок питания для глазка – 1 шт.
8. Держатель для монитора – 1 шт.
9. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
10. Видеокамера C-201 – 1 шт.
11. Блок питания для камеры C-201 – 1 шт.
12. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Латунный корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 520 ТВЛ
- Угол обзора: 70 градусов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Толщина двери: 38 - 60 мм
- Диаметр отверстия: 14 мм
- Диаметр глазка: 25 мм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720x576 25 к/сек PAL, 720x480 30 к/сек NTSC
- Формат видеозаписи: AVI
- Адаптер питания: 5В
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- Воспроизведение аудио
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 градусов.

Беспроводная видеокамера C-201

- Разрешение, ТВ линий: 380.
- Датчик изображения: 1/3" CMOS
- Разрешение: PAL: 628x582; NTSC: 510x492
- Угол обзора: 65 градусов
- Ночная подсветка: до 2 метров
- Встроенный микрофон для аудиомониторинга: да
- Время работы от встроенного аккумулятора: до 2 часов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Диаметр объектива: 2,3 мм.
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 °C
- Время зарядки: до 2 часов
- Корпус (материал): металл
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток 110 mA.
- Размер камеры (без штатива): 74x23x22 мм.
- Питание: DC 5 В.
- Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц 4CH
- Вес: 75 грамм.
- Влажность: 85% RH.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Описание

Область применения

Беспроводной видеоглазок с записью и автономной видеокамерой «Radio DVR + C-201» найдет свое применение в частных домах и квартирах как готовое решение для наблюдения за пространством перед входной дверью. Если Вы хотите знать, кто подошел к двери, кто приходил в Ваше отсутствие, или как себя чувствует Ваш ребенок в соседней комнате, просто установите камеры и включите их в сеть 220 В и на мониторе у Вас будет отображаться видеоизображение.

Дополнительная камера способна работать от аккумулятора, таким образом, даже при отключении электроэнергии, Вы будете в курсе происходящего. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 ГГц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сигнала видеоглазком и камерой не превышает 30 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы

Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры. Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. A/V кабель – 1 шт.
4. USB-кабель – 1 шт.
5. Блок питания для монитора – 1 шт.
6. Блок питания для глазка – 1 шт.
7. Держатель для монитора – 1 шт.
8. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
9. Видеокамера С-201 – 1 шт.
10. Блок питания для камеры С-201 – 1 шт.
11. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Латунный корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 520 ТВЛ
- Угол обзора: 70 градусов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Толщина двери: 38 - 60 мм
- Диаметр отверстия: 14 мм
- Диаметр глазка: 25 мм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720x576 25 к/сек PAL, 720x480 30 к/сек NTSC
- Формат видеозаписи: AVI
- Адаптер питания: 5В
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- Воспроизведение аудио
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 градусов.

Беспроводная видеокамера С-201

- Разрешение, ТВ линий: 380.
- Датчик изображения: 1/3" CMOS
- Разрешение: PAL: 628x582; NTSC: 510x492
- Угол обзора: 65 градусов
- Ночная подсветка: до 2 метров
- Встроенный микрофон для аудиомониторинга: да
- Время работы от встроенного аккумулятора: до 2 часов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Диаметр объектива: 2,3 мм.
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 °C
- Время зарядки: до 2 часов
- Корпус (материал): металл
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток 110 mA.
- Размер камеры (без штатива): 74x23x22 мм.
- Питание: DC 5 В.
- Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц 4CH
- Вес: 75 грамм.
- Влажность: 85% RH.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Особенности

Особенности

- **Автономная камера в комплекте.** Дополнительная видекамера оснащена встроенным аккумулятором, способным поддерживать ее работу до 2 часов.
 - **Беспроводная передача видеоизображения.** Камера работает на частоте 2400 МГц и способна передавать видеокартинку на приемник монитор-регистратор на дальности до 30 метров* без помех и преград.
 - **Монитор-регистратор с экраном 5 дюймов.** Просматривать изображение с камеры можно напрямую на мониторе с функцией записи. Также можно производить настройки при помощи кнопок на корпусе устройства.
 - **Автономная работа монитора.** Благодаря встроенному аккумулятору, можно свободно передвигаться по квартире, видя изображение с камер.
 - **Ночная подсветка, невидимая в темноте.** Дополнительная камера оснащена ИК-подсветкой, которая позволяет вести наблюдение за приквартирным холлом или ребенком при ограниченном освещении или в полной темноте, дальность действия подсветки до 2 метров.
 - **Видеозапись по движению.** При настройке данной функции, запись будет запускаться автоматически при появлении движущегося объекта перед камерой, выведенной на монитор, что может значительно сэкономить место на карте памяти.
 - **Меню на русском языке.** Облегчит настройку и использование прибора.
 - **Латунный корпус видеоглазка** ничем не отличается от обычного дверного глазка.
- * При наличии преград (железных дверей, бетонных стен и так далее), дальность передачи по радиоканалу может уменьшиться до 10 раз, вплоть до полной потери сигнала!*



Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70